

TRAPANI FRESA

STAR

serie XZ



M **marinoni**
macchine utensili

Via Ca' Nova Zampieri, 32
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel: +39 045 8778535 .
Fax +39 045 8778560
email: info@marinonimacchineutensili.it
web: www.marinonimacchineutensili.it

Commercializzazione macchine utensili nuove ed usate
ESPERIENZA E QUALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO

www.marinonimacchineutensili.it



TRAPANO FRESA STAR

mod. XZ 7550C e XZ 7550Z




DESCRIZIONE

Trapano fresa completo di colonna prismatica, impianto di illuminazione, impianto refrigerante, avanzamento automatico longitudinale, cambio ad ingranaggi, morsa girevole, discesa automatica (XZ 7550Z), protezioni antinfortunistiche e marchio CE.

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Massimo diametro di foratura | 50 mm |
| Massima larghezza di fresatura orizzontale | 100 mm |
| Massimo diametro di fresatura verticale | 25 mm |
| Massimo diametro di alesatura | 120 mm |
| Conicità del mandrino | M.T.4 |
| Numero di velocità del mandrino | 8 (trifase) |
| Velocità di rotazione del mandrino a 50 Hz (60 Hz) | 115-1750 rpm (140-2100 rpm) |
| Distanza tra mandrino e tavola | 100-480 mm |
| Distanza tra mandrino e superficie della colonna | 200-550 mm |
| Corsa del mandrino | 120 mm |
| Velocità di avanzamento automatico (opzionale) | 24-720 mm/min (50Hz) 28-864 mm/min (60Hz) 1083/1299 mm/min (rapido) |
| Dimensioni della tavola | Standard: 800x240 mm Opzionale: 1000x240 mm |
| Corsa della tavola | 350x230 mm (13 x 18") 460x250 mm (18 x 8") |
| Motorizzazione del mandrino | YD100L-8/4/0,85/1,5Kw |
| Trasmissione del mandrino | Ingranaggi |
| Alimentazione elettrica | 380 V – 50 Hz – 3 fasi |
| Dimensioni generali: Lunghezza, Larghezza, Altezza | 1120, 1060, 2035 mm |
| Peso netto | 770 kg |

Avanzamento longitudinale automatico



Discesa automatica (XZ7550Z)

