


# TORNI PARALLELI GUANGZHOU serie C62xx



**M** **marinoni**  
**macchine utensili**


Via Ca' Nova Zampieri, 32  
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)  
Tel: +39 045 8778535 .  
Fax +39 045 8778560  
email: [info@marinonimacchineutensili.it](mailto:info@marinonimacchineutensili.it)  
web: [www.marinonimacchineutensili.it](http://www.marinonimacchineutensili.it)

Commercializzazione macchine utensili nuove ed usate  
ESPERIENZA E QUALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO

[www.marinonimacchineutensili.it](http://www.marinonimacchineutensili.it)



## Tornio parallelo Guangzhou



### DESCRIZIONE

Tornio parallelo GUANGZHOU mod.C6246A/1500-2000 e mod. C6232B1/1000 da 460x1500-2000 (180x1000), completo di mandrino autocentrante diam.250 (200), Plateau a 4 morsetti indipendenti diam. 400(250), piattaforma diam. 640(480), contropunta fissa, lunette e torretta tipo B(A), protezioni antinfortunistiche. Macchina completa di marchio CE, dichiarazione di conformità CE, libretto d'istruzioni in lingua italiana.

Nota: tra parentesi, le dotazioni del modello da 1000 mm. di lunghezza.

### Caratteristiche tecniche

<b>Modello macchina</b>	<b>C6232B1/1000</b>	<b>C6246A/1500</b>	<b>C6246A/2000</b>
<b>Altezza punte</b>	<b>180 mm.</b>	<b>230 mm.</b>	<b>230 mm.</b>
<b>Distanza punte</b>	<b>1000 mm.</b>	<b>1500 mm.</b>	<b>2000 mm.</b>
<b>Diametro massimo tornibile</b>	<b>360 mm.</b>	<b>460 mm.</b>	<b>460 mm.</b>
<b>Diametro massimo tornibile sopra il carro</b>	<b>180 mm.</b>	<b>260 mm.</b>	<b>260 mm.</b>
<b>Diametro massimo tornibile nell'incavo</b>	<b>520 mm.</b>	<b>710 mm.</b>	<b>710 mm.</b>
<b>Diametro foro passante</b>	<b>52 mm.</b>	<b>82 mm.</b>	<b>82 mm.</b>
<b>Numero delle velocità</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Gamma delle velocità</b>	<b>25-1600 giri/1'</b>	<b>15-1600 giri/1'</b>	<b>15-1600 giri/1'</b>
<b>Potenza motore totale</b>	<b>4,62 kw</b>	<b>7,92 kw</b>	<b>7,92 kw</b>
<b>Corsa slitta trasversale</b>	<b>250 mm.</b>	<b>250 mm.</b>	<b>250 mm.</b>
<b>Corsa slitta superiore</b>	<b>125 mm.</b>	<b>160 mm.</b>	<b>160 mm.</b>
<b>Cono del canotto</b>	<b>MT 4</b>	<b>MT 4</b>	<b>MT 4</b>
<b>Corsa del canotto</b>	<b>130 mm.</b>	<b>180 mm.</b>	<b>180 mm.</b>
<b>Lunghezza</b>	<b>2150 mm.</b>	<b>3025 mm.</b>	<b>3525 mm.</b>
<b>Larghezza</b>	<b>900 mm.</b>	<b>1200 mm.</b>	<b>1200 mm.</b>
<b>Altezza</b>	<b>1200 mm.</b>	<b>1300 mm.</b>	<b>1300 mm.</b>
<b>Peso approssimativo</b>	<b>1450 kg.</b>	<b>2200 kg.</b>	<b>2400 kg</b>